

1. Producent / Producer:

Invena S.A.
ul. Grabskiego 3
75-209 Koszalin
NIP 669 22 05 878

2. Nazwa zestawu / Set name:

Zestaw podtynkowy WC – numer produktu patrz załącznik nr 1 / Concealed WC Set – product number see Appendix No. 1

3. Skład zestawu / The composition of the set:

LP.	Nazwa elementu / Component Name	Deklaracja/ dokument odniesienia / Declaration/reference document
1.	Stelaż podtynkowy / Concealed frame	KDWU 01/ST-POD/2025; ITB-KOT-2025/2913 wydanie 1 / KDWU 01/ST-POD/2025; ITB-KOT-2025/2913 edition 1
2.	Zbiornik spłukujący do misek ustępowych typu 1 / Flushing cistern for type 1 WC pans	DWU 01/ST-POD/2025 EN 14055:2010 / DoP 01/ST-POD/2025 EN 14055:2010
3.	Miska ustępowa wisząca / Wall-mounted toilet bowl	DWU 01/CER/2024; EN 997:2012; EN 997:2012/AC:2012 DoP 01/CER/2024; EN 997:2012; EN 997:2012/AC:2012
4.	Przycisk spłukujący / Flush button	-

4. Treść oświadczenia / Statement Content

Niniejszy zestaw handlowy „Zestaw podtynkowy WC” stanowi komplet sprzedażowy składający się z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami / This commercial set entitled “Concealed WC Set” constitutes a sales package composed of construction products placed on the market in accordance with applicable regulations.

Każdy z elementów zestawu posiada własną deklarację właściwości użytkowych (DWU lub KDWU) oraz jest oznakowany odpowiednio znakiem CE lub B / Each component of the set has its own Declaration of Performance (DoP or KDWU) and is marked accordingly with the CE marking or the Polish construction mark B.

Niniejsze oświadczenie ma charakter informacyjny i handlowy i nie stanowi deklaracji właściwości użytkowych dla zestawu jako całości w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (CPR) ani Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213). /

This statement is of an informational and commercial nature and does not constitute a Declaration of Performance for the set as a whole within the meaning of Regulation (EU) No 305/2011 (CPR) or the Regulation of the Minister of Development of 11 August 2021 (Journal of Laws 2021 item 1213).

5. Załączniki / Appendices:

- Załącznik nr 1 – lista numerów produktów / wariantów / Appendix No. 1 – list of product numbers / variants
- KDWU nr 01/ST-POD/2025 / KDWU No. 01/ST-POD/2025
- DWU nr 01/ST-POD/2025 / DoP No. 01/ST-POD/2025
- DWU nr 01/CER/2024 / DoP No. 01/CER/2024

W imieniu producenta podpisał(-a) / Signed on behalf of the Manufacturer by:

Dyrektor Finansowy Dorota Kruszyńska / Chief Financial Officer Dorota Kruszyńska

.....
(nazwisko i stanowisko / name and position)

Koszalin, 01.10.2025

.....
(miejsce i data wydania / place and date of issue)

PROKURENT

Dorota Kruszyńska

.....
(podpis / signature)

Załącznik nr 1 – zestaw podtynkowy WC (numer produktu) do Oświadczenia zestawu handlowego nr 01/OZH/2025
/ Appendix No. 1 – Concealed WC Set (Product Number) to Trade set statement no 01/OZH/2025

SKŁAD ZESTAWU / SET COMPOSITION				
LP. / No	INDEKS ZESTAWU / SET INDEX	INDEKS STELAŻA / FRAME INDEX	INDEKS MISKI WC / TOILET BOWL INDEX	INDEKS PRZYCISKU / FLUS PLATE INDEX
1.	CK-92-011	CE-99-001	CE-92-001	CC-01-001
2.	CK-92-012			CC-01-002
3.	CK-92-014			CC-01-004
4.	CK-92-031			CC-03-001
5.	CK-92-032			CC-03-002
6.	CK-92-034			CC-03-004
7.	CK-92-041			CC-04-001
8.	CK-92-042			CC-04-002
9.	CK-92-044			CC-04-004
10.	CK-92-043			CC-04-013
11.	CK-93-011	CE-99-001	CE-93-001	CC-01-001
12.	CK-93-012			CC-01-002
13.	CK-93-014			CC-01-004
14.	CK-93-031			CC-03-001
15.	CK-93-032			CC-03-002
16.	CK-93-034			CC-03-004
17.	CK-93-041			CC-04-001
18.	CK-93-042			CC-04-002
19.	CK-93-044			CC-04-004
20.	CK-93-043			CC-04-013
21.	CK-94-011	CE-99-001	CE-94-001	CC-01-001
22.	CK-94-012			CC-01-002
23.	CK-94-014			CC-01-004
24.	CK-94-031			CC-03-001
25.	CK-94-032			CC-03-002
26.	CK-94-034			CC-03-004
27.	CK-94-041			CC-04-001
28.	CK-94-042			CC-04-002
29.	CK-94-044			CC-04-004
30.	CK-94-043			CC-04-013
31.	CK-95-011	CE-99-001	CE-95-001	CC-01-001
32.	CK-95-012			CC-01-002
33.	CK-95-014			CC-01-004
34.	CK-95-031			CC-03-001
35.	CK-95-032			CC-03-002
36.	CK-95-034			CC-03-004
37.	CK-95-041			CC-04-001
38.	CK-95-042			CC-04-002
39.	CK-95-044			CC-04-004
40.	CK-95-043			CC-04-013
41.	CK-96-011	CE-99-001	CE-96-001	CC-01-001

42.	CK-96-012			CC-01-002
43.	CK-96-014			CC-01-004
44.	CK-96-031			CC-03-001
45.	CK-96-032			CC-03-002
46.	CK-96-034			CC-03-004
47.	CK-96-041			CC-04-001
48.	CK-96-042			CC-04-002
49.	CK-96-044			CC-04-004
50.	CK-96-043			CC-04-013
51.	CK-81-001	CE-99-001	CE-81-001	-
52.	CK-87-011	CE-99-001	CE-87-001	CC-01-001
53.	CK-87-012			CC-01-002
54.	CK-87-014			CC-01-004
55.	CK-87-031			CC-03-001
56.	CK-87-032			CC-03-002
57.	CK-87-034			CC-03-004
58.	CK-87-041			CC-04-001
59.	CK-87-042			CC-04-002
60.	CK-87-044			CC-04-004
61.	CK-87-043			CC-04-013
62.	CK-97-011	CE-99-001	CE-97-001	CC-01-001
63.	CK-97-012			CC-01-002
64.	CK-97-014			CC-01-004
65.	CK-97-031			CC-03-001
66.	CK-97-032			CC-03-002
67.	CK-97-034			CC-03-004
68.	CK-97-041			CC-04-001
69.	CK-97-042			CC-04-002
70.	CK-97-044			CC-04-004
71.	CK-97-043			CC-04-013
72.	CK-91-011	CE-99-001	CE-91-001	CC-01-001
73.	CK-91-012			CC-01-002
74.	CK-91-014			CC-01-004
75.	CK-91-031			CC-03-001
76.	CK-91-032			CC-03-002
77.	CK-91-034			CC-03-004
78.	CK-91-041			CC-04-001
79.	CK-91-042			CC-04-002
80.	CK-91-044			CC-04-004
81.	CK-91-043			CC-04-013
82.	CK-90-011	CE-99-001	CE-90-001	CC-01-001
83.	CK-90-012			CC-01-002
84.	CK-90-014			CC-01-004
85.	CK-90-031			CC-03-001
86.	CK-90-032			CC-03-002
87.	CK-90-034			CC-03-004
88.	CK-90-041			CC-04-001
89.	CK-90-042			CC-04-002
90.	CK-90-044			CC-04-004
91.	CK-90-043			CC-04-013

92.	CK-72-001	CE-99-001	CE-72-001	-
93.	CK-72-041			CC-04-001
94.	CK-72-042			CC-04-002
95.	CK-72-044			CC-04-004

Aktualizacja / Update 05.03.2026

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH /
National Declaration of Performance
nr 01/ST-POD/2025 / No. 01/ST-POD/2025

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego / Name and trade name of the construction product:**
Podtynkowa rama montażowa Invena do wiszącej miski ustępowej / Invena concealed installation frame for wall-hung toilet bowl
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego / Type designation of the construction product:**
CE-99-001
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use or uses:**
Podtynkowa rama montażowa Invena jest przeznaczona do mocowania wiszącej miski ustępowej, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej / The Invena concealed installation frame is intended for mounting wall-hung toilet bowls in sanitary rooms in residential buildings, collective housing, and public utility buildings.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu / Name and address of the manufacturer and place of production:**
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75 209 Koszalin
Miejsce produkcji: CN / Place of production: CN
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony / Name and address of the authorized representative, if appointed: -**
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / National system applied for assessment and verification of constancy of performance:**
System 3 / System 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna / National technical specification:**
7a. Polska Norma wyrobu / Polish product standard:
-
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji / Name of the accredited certification body, accreditation number, and national certificate number or name of the accredited laboratory/laboratories and accreditation number:
-
7b. Krajowa ocena techniczna / National technical assessment:
ITB-KOT-2025/2913 wydanie 1 / ITB-KOT-2025/2913, issue 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej / Assessment body / National technical assessment body:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, ul. Filtrowa 1 / Building Research Institute in Warsaw, ul. Filtrowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu / Name of the accredited certification body, accreditation number, and certificate number:
Instytut Techniki Budowlanej, LZE Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 1/7, AB 023 / Building Research Institute, LZE Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 1/7, AB 023

8. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań / Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance	Uwagi / Comments
Kształt i wymiary / Shape and dimensions	Spełnia / Meets the requirements	-
Nośność / Load-bearing capacity	Obciążenie siłą pionową 4,0 kN – Spełnia / Vertical load 4.0 kN – Meets the requirements	-
Trwałość / Durability	Grubość powłoki lakierowanej - $\geq 100 \mu\text{m}$ / Paint coating thickness – $\geq 100 \mu\text{m}$	-
	Odporność na odrywanie od podłoża powłoki lakierowej – stopień 0 / Resistance of the paint coating to detachment from the substrate – grade 0	
	Grubość powłoki cynkowej elektrolitycznej - $\geq 5,0 \mu\text{m}$ / Electrolytic zinc coating thickness – $\geq 5.0 \mu\text{m}$	
	Wygląd powłoki zewnętrznej lakierowej – brak zacieków, pęknięć, rys, odprysków, złuszczeń i pęcherzy / Appearance of the external paint coating – no streaks, cracks, scratches, chipping, flaking, or blisters	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta / The performance of the construction product specified above complies with all the declared performance characteristics listed in point 8. This National Declaration of Performance is issued in accordance with the Act of 16 April 2004 on construction products, under the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał(-a) / Signed on behalf of the Manufacturer by:

Dyrektor Finansowy Dorota Kruszyńska / Chief Financial Officer Dorota Kruszyńska

(nazwisko i stanowisko / name and position)

Koszalin, 06.05.2024

(miejsce i data wydania / place and date of issue)

PROKURENT
Dorota Kruszyńska

(podpis / signature)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH /
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr 01/ST-POD/2025 /
No 01/ST-POD/2025

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product type:**
Zbiornik spłukujący do misek ustępowych typu 1 / Flushing cistern for type 1 WC pans
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use or uses:**
Higiena osobista / Personal hygiene
- 3. Producent / Producer:**

Invena S.A.
ul. Grabskiego 3
75-209 Koszalin
- 4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):**

System 4 / System 4
- 5. Norma zharmonizowana / Harmonised standard:**

EN 14055:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy / Notified body or bodies: Not applicable

- 6. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:**

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performance characteristics	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonized technical specification
Wodoszczelność/ Szczelność Watertightness / Tightness	Spełnia wymagania / Meets the requirements	EN 14055:2010
Niezawodność zaworu odpływowego / Reliability of the drain valve	Kategoria 1 / Category 1	
Poziom hałasu / Noise level	Grupa 1 / Group 1	
Objętość spłukiwania / Flushing volume	Spełnia wymagania / Meets the requirements	
Trwałość / Durability	Spełnia wymagania / Meets the requirements	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. / The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

W imieniu producenta podpisać(-a) / Signed on behalf of the Manufacturer by:

Dyrektor Finansowy Dorota Kruszyńska / Chief Financial Officer Dorota Kruszyńska

(nazwisko i stanowisko / name and position)

Koszalin, 11.07.2025

(miejsce i data wydania / place and date of issue)

PROKURENT

Dorota Kruszyńska

(podpis / signature)

		
25		
Producent / Producer: INVENA S.A.; Ul. Grabskiego 3; 75-209 Koszalin; www.invena.pl		
DWU 01/ST-POD/2025/ DoP 01/ST-POD/2025 EN 14055:2010 Stelaż podtynkowy do misek wiszących CE-99-001 / Concealed frame for wall-hung toilet bowls CE-99-001		
Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performance characteristics	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonized technical specification
Wodoszczelność/ Szczelność Watertightness / Tightness	Spełnia wymagania / Meets the requirements	EN 14055:2010
Niezawodność zaworu odpływowego / Reliability of the drain valve	Kategoria 1 / Category 1	EN 14055:2010
Poziom hałasu / Noise level	Grupa 1 / Group 1	EN 14055:2010
Objętość spłukiwania / Flushing volume	Spełnia wymagania / Meets the requirements	EN 14055:2010
Trwałość / Durability	Spełnia wymagania / Meets the requirements	EN 14055:2010
Higiena osobista – PH / Personal hygiene - PH EN 14055-CL1-6-NLI-VRI		

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/CER/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Numer produktu patrz załącznik nr 1**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista

3. Producent:

Invena S.A.
ul. Grabskiego 3
75-209 Koszalin

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 997:2012
EN 997:2012/ AC:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydajność spłukiwania wody (CF)	Spełnia	EN 997:2012 EN 997:2012/ AC:2012
Zapobieganie cofaniu się (zanieczyszczonego powietrza) (BP)	Spełnia	
Łatwość czyszczenia (CA)	Spełnia	
Wytrzymałość na obciążenie (LR)	Spełnia	
Wodoszczelność (WL)	Spełnia	
Trwałość (DA)	Spełnia	
Klasyfikacja miski ustępowej	CL 1 - X	
Nominalna objętość spłukiwania	CL 1 - X	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a)

V-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych – Krystyna Klimowicz

.....
(nazwisko i stanowisko)

Koszalin, 05.01.2024

.....
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

.....
(podpis)

Krystyna Klimowicz

Załącznik nr 1 do DWU nr 01/CER/2024

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Seria	Kolor	Art.:	Opis	Klasyfikacja miski ustępowej	Nominalna objętość spłukiwania
CE-71-001	TAVRO	Biały	038S V2	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania okrągła, z deską wolno opadającą	CL 1	6l
CE-71-005	TAVRO	Czarna	YL-038S	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania okrągła, z deską wolno opadającą	CL 1	6l
CE-71-007	TAVRO	Szara	YL-038S	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania okrągła, z deską wolno opadającą	CL 1	6l
CE-71-008	TAVRO	Cappuccino	YL-038S	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania okrągła, z deską wolno opadającą	CL 1	6l
CE-72-001	MAGIC	Biały	LT-099E-UQ3	Miska WC podwieszana, ryflowana	CL 1	4l, 6 l
CE-72-005	MAGIC	Czarny	LT-099E-UQ3MB	Miska WC podwieszana, ryflowana	CL 1	4l, 6 l
CE-73-001	LIVADIA	Biały	LT-046E-UQ3	Miska WC podwieszana, okrągła	CL 1	4l, 6 l
CE-74-001	ATE	Biały	LT-052E-UQ3	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	4l, 6 l
CE-75-001	TEJA	Biały	LT-084E-UQ3	Miska WC podwieszana, okrągła	CL 1	6 l
CE-76-001	REJA	Biały	LT-100E-UQ	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	6 l
CE-80-001	FLOWO	Biały	NS-5171T-WHT	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania, okrągła z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-80-K01	PLUVO	Biały	NS-5177T-WH	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania, kwadratowa z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-81-001	VIRTIS	Biały	7025	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania, okrągła z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-81-K01	VERON	Biały	7105	Miska WC podwieszana, wirowy system spłukiwania, kwadratowa z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-82-001	NEXIL	Biały	7304	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, okrągły z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-82-901	NEO OVAL TORNADO	Biały	7304	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, okrągły z deską wolno opadającą	CL 1	6 l

CE-82-K01	LIVION	Biały	7305	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, kwadratowy z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-82-9K1	NEO SQUARE TORNADO	Biały	7305	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, kwadratowy z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-85-001	INFINITO	Biały	6017	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, okrągły z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-86-001	CLARITY	Biały	6018	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, kwadratowy z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-87-001	ASTRI	Biały	LT-101E-UQ	Miska WC podwieszana, okrągła	CL 1	6 l
CE-88-001	LUMIN	Biały	KW-76004	Kompakt WC, bez kołnierzowy, okrągły, z deską wolno opadającą	CL 1	6 l
CE-92-001	GLAMOUR	Biały	LT-099E-UQ3	Miska WC podwieszana, ryflowana	CL 1	4l, 6 l
CE-92-005	GLAMOUR	Czarny	LT-099E- UQ3MB	Miska WC podwieszana, ryflowana	CL 1	4l, 6 l
CE-92-901	NEO WAVE TORNADO	Biały	LT-099E-UQ3	Miska WC podwieszana, ryflowana	CL 1	4l, 6 l
CE-93-001	LIMNOS	Biały	LT-046E-UQ3	Miska WC podwieszana, okrągła	CL 1	4l, 6 l
CE-93-901	NEO OVAL TORNADO	Biały	LT-046E-UQ3	Miska WC podwieszana, okrągła	CL 1	4l, 6 l
CE-94-001	FLORINA	Biały	LT-052E-UQ3	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	4l, 6 l
CE-94-005	FLORINA	Czarny	LT-052E- UQ3MB	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	4l, 6 l
CE-94-901	NEO SQUARE TORNADO	Biały	LT-052E-UQ3	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	4l, 6 l
CE-95-001	KORFU	Biały	LT-084E-UQ3	Miska WC podwieszana, okrągła	CL 1	6 l
CE-95-901	NEO PLUS OVAL	Biały	LT-084E-UQ3	Miska WC podwieszana, okrągła	CL 1	6 l
CE-96-001	MALAGA	Biały	LT-100E-UQ	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	6 l
CE-96-901	NEO PLUS SQUARE	Biały	LT-100E-UQ	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	6 l
CE-97-001	PATRAS	Biały	LT-102E-UQ	Miska WC podwieszana, kwadratowa	CL 1	6 l
CE-K1-011	VIRELLO	Biały	6018	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, kwadratowy z deską wolno opadającą	CL 1	3l, 6 l
CE-K1-001	SERENO	Biały	6017	Kompakt WC, wirowy system spłukiwania, okrągły z deską wolno opadającą	CL 1	3l, 6 l
CE-K1-021	SIROS	Biały	2062	Kompakt WC, bez kołnierzowy, okrągły z deską wolno opadającą	CL 2	3l, 6l

CE-K1-031	NYKS	Biały	2063	Kompakt WC, bez kołnierzowy, kwadratowy z deską wolno opadającą	CL 2	3l, 6l
CE-K1-041	DOKOS	Biały	2062	Kompakt WC, bez kołnierzowy, okrągły z deską wolno opadającą	CL 2	3l, 6l
CE-K1-051	VERSO	Biały	2063	Kompakt WC, bez kołnierzowy, kwadratowy z deską wolno opadającą	CL 2	3l, 6l
CE-M1-001	LIVADIA	biała	TC-7006	Podwieszana, bez kołnierzowa, okrągła	CL 1	6 l